



Договор
№ 19-44/22 от 14.06.2022 г.
Идентификационный номер специальной
оценки условий труда: 552457

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению
специальной оценки условий труда


(подпись) Каракчев И.Е.
(фамилия, инициалы)

« 26 » сентября 2022 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
в Государственном бюджетном учреждении
Республики Коми «Главное управление
материально-технического обеспечения
здравоохранения Республики Коми»

(полное наименование работодателя)

167000, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, д. 40/30

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

1101461377

(ИНН работодателя)

110101001

(КПП работодателя)





1021100520396

(ОГРН работодателя)

84.11

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Костин А.Г. (Ф.И.О.)	26.09.2022 (дата)
 (подпись)	Мишарина В.М. (Ф.И.О.)	26.09.2022 (дата)
 (подпись)	Кузнецова Е.В. (Ф.И.О.)	26.09.2022 (дата)
 (подпись)	Логинов А.А. (Ф.И.О.)	26.09.2022 (дата)

Том 1 (всего томов 3)

Администрация, отдел материально-технического снабжения, отдел по строительству и ремонту, управление "Медтехника", служба эксплуатации

Настоящая документация не может быть полностью или частично размножена, передана или использована другими организациями или лицами без письменного разрешения ООО «Лаборатория 100»

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Главное управление материально-технического обеспечения здравоохранения Республики Коми»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.) - основные/все	225	37/74	0/0	33/57	4/17	0/0	0/0	0/0	0/0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	331	75	0	58	17	0	0	0	0
из них женщин	101	16	0	16	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	5	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ионизирующие излучения	неионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Администрация																							
11	Главный специалист по гражданской обороне и мобилизационной работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
12	Главный специалист по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
13	Главный энергетик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Отдел материально-технического снабжения																							
19-44/22-1	Ведущий специалист по закупкам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
27	Инженер по снабжению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Отдел по строительству и ремонту																							
19-44/22-2	Специалист по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

Управление "Медтехника"																							
19-44/22-3	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31	Начальник управления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32	Главный специалист по снабжению медицинским оборудованием	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33А	Инженер по снабжению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33-1А (33А)	Инженер по снабжению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33-2А (33А)	Инженер по снабжению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35	Старший диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Участок по комплексному обслуживанию, ремонту и монтажу медтехники</i>																						
46	Мастер по монтажу медтехники	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
49А	Электромеханик по ремонту медицинского оборудования (монтажник)	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
49-1А (49А)	Электромеханик по ремонту медицинского оборудования (монтажник)	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Электронный участок</i>																						
54	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Технологический участок</i>																						
57А	Слесарь-ремонтник кухонного и холодильного оборудования	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57-1А (57А)	Слесарь-ремонтник кухонного и холодильного оборудования	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57-2А (57А)	Слесарь-ремонтник кухонного и холодильного оборудования	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57-3А (57А)	Слесарь-ремонтник кухонного и холодильного оборудования	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57-4А (57А)	Слесарь-ремонтник кухонного и холодильного оборудования	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57-5А (57А)	Слесарь-ремонтник кухонного и холодильного оборудования	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57-6А (57А)	Слесарь-ремонтник кухонного и холодильного оборудования	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57-7А (57А)	Слесарь-ремонтник кухонного и холодильного оборудования	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57-8А (57А)	Слесарь-ремонтник кухонного и холодильного оборудования	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57-9А (57А)	Слесарь-ремонтник кухонного и холодильного оборудования	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57-10А (57А)	Слесарь-ремонтник кухонного и холодильного оборудования	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57-11А (57А)	Слесарь-ремонтник кухонного и холодильного оборудования	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
58А	Слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию вентиляции	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
58-1А (58А)	Слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию вентиляции	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Служба эксплуатации																		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Автоколонна																							
19-44/22-4А	Водитель автомобиля (LADA 4x4, 2020 г.в.)	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19-44/22-4А (19-44/22-4А)	Водитель автомобиля (LADA 4x4, 2020 г.в.)	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19-44/22-5А	Водитель автомобиля (УАЗ 396295, 2021 г.в.)	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19-44/22-5-1А (19-44/22-5А)	Водитель автомобиля (УАЗ 396295, 2021 г.в.)	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19-44/22-5-2А (19-44/22-5А)	Водитель автомобиля (УАЗ 396295, 2021 г.в.)	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19-44/22-5-3А (19-44/22-5А)	Водитель автомобиля (УАЗ 396295, 2021 г.в.)	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19-44/22-5-4А (19-44/22-5А)	Водитель автомобиля (УАЗ 396295, 2021 г.в.)	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19-44/22-6А	Водитель автомобиля (УАЗ 390995-04, 2022 г.в.)	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19-44/22-6-1А (19-44/22-6А)	Водитель автомобиля (УАЗ 390995-04, 2022 г.в.)	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19-44/22-6-2А (19-44/22-6А)	Водитель автомобиля (УАЗ 390995-04, 2022 г.в.)	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19-44/22-6-3А (19-44/22-6А)	Водитель автомобиля (УАЗ 390995-04, 2022 г.в.)	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19-44/22-6-4А (19-44/22-6А)	Водитель автомобиля (УАЗ 390995-04, 2022 г.в.)	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19-44/22-7А	Водитель автомобиля (LADA 4x4 213100, 2022 г.в.)	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19-44/22-7-1А (19-44/22-7А)	Водитель автомобиля (LADA 4x4 213100, 2022 г.в.)	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19-44/22-8А	Водитель автомобиля (УАЗ 390995, 2022 г.в.)	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19-44/22-8-1А (19-44/22-8А)	Водитель автомобиля (УАЗ 390995, 2022 г.в.)	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19-44/22-8-2А (19-44/22-8А)	Водитель автомобиля (УАЗ 390995, 2022 г.в.)	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19-44/22-9	Водитель автомобиля (автобус ПАЗ, гос. № В 222 ОН)	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19-44/22-10	Водитель автомобиля (микроавтобус Citroen, гос. № О 490 ТН)	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<i>Автоколонна спецтранспорта</i>																							
19-44/22-11	Заведующий складом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19-44/22-12А	Уборщик производственных Помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

19-44/22-12-1А (19-44/22-12А)	Уборщик производственных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	И
19-44/22-13А	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	И
19-44/22-13-1А (19-44/22-13А)	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	И
Медтехника г. Ухты																							
19-44/22-14	Ведущий экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	И
19-44/22-15	Ведущий инженер-электроник	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	И
19-44/22-16А	Электромеханик по ремонту медоборудования	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	И
19-44/22-16-1А (19-44/22-16А)	Электромеханик по ремонту медоборудования	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	И
19-44/22-16-2А (19-44/22-16А)	Электромеханик по ремонту медоборудования	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	И
19-44/22-16-3А (19-44/22-16А)	Электромеханик по ремонту медоборудования	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	И
19-44/22-17	Старший диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	И
19-44/22-18	Инженер по эксплуатации оборудования	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	И
19-44/22-19	Заведующий складом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	И
19-44/22-20	Главный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	И
Медтехника г. Воркуты																							
77А	Ведущий инженер-электроник	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	И
77-1А (77А)	Ведущий инженер-электроник	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	И
78А	Инженер-электроник	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	И
78-1А (78А)	Инженер-электроник	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	И
79А	Электромеханик по ремонту медоборудования	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	И
79-2А (79А)	Электромеханик по ремонту медоборудования	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	И
19-44/22-21	Электромеханик по ремонту медоборудования	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	И

Дата составления: 19.09.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ГБУ РК «ГУМТОЗРК»

(должность)

(подпись)

Каракчеев И.Е.

(Ф.И.О.)

26.09.22

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника по обеспечению транспортом ГБУ РК «ГУМТОЗРК»

(должность)

(подпись)

Костин А.Г.

(Ф.И.О.)

26.09.2022

(дата)

Главный специалист по охране труда ГБУ РК «ГУМТОЗРК»

(должность)

(подпись)

Мишарина В.М.

(Ф.И.О.)

26.09.2022

(дата)

Исходящий юрисконсульт ГБУ РК «ГУМТОЗРК»

(должность)

(подпись)

Кузнецова Е.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации ГБУ РК «ГУМТОЗРК»

(должность)

(подпись)

Логинов А.А.

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2074

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Хохрин Артем Владимирович

(Ф.И.О.)

19.09.2022

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Главное управление материально-технического обеспечения здравоохранения Республики Коми»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Администрация					
11. Главный специалист по гражданской обороне и мобилизационной работе	не требуются	-	-	-	-
12. Главный специалист по охране труда	не требуются	-	-	-	-
13. Главный энергетик	не требуются	-	-	-	-
Отдел материально-технического снабжения					
19-44/22-1. Ведущий специалист по закупкам	не требуются	-	-	-	-
27. Инженер по снабжению	не требуются	-	-	-	-
Отдел по строительству и ремонту					
19-44/22-2. Специалист по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не требуются	-	-	-	-
Управление "Медтехника"					
19-44/22-3. Инженер	не требуются	-	-	-	-
31. Начальник управления	не требуются	-	-	-	-
32. Главный специалист по снабжению медицинским оборудованием	не требуются	-	-	-	-
33А(33-1А; 33-2А). Инженер по снабжению	не требуются	-	-	-	-
35. Старший диспетчер	не требуются	-	-	-	-
Участок по комплексному обслуживанию, ремонту и монтажу медтехники					
46. Мастер по монтажу медтехники	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
49А(49-1А). Электромеханик по ремонту медицинского оборудования (монтажник)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Электронный участок</i>					
54. Главный специалист	не требуются	-	-	-	-
<i>Технологический участок</i>					
57А(57-1А; 57-2А; 57-3А; 57-4А; 57-5А; 57-6А; 57-7А; 57-8А; 57-9А; 57-10А; 57-11А). Слесарь-ремонтник кухонного и холодильного оборудования	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
58А(58-1А; 58-2А; 58-3А). Слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию вентиляции	не требуются	-	-	-	-
<i>Служба эксплуатации</i>					
<i>Автоколонна</i>					
19-44/22-4А(19-44/22-4А). Водитель автомобиля (LADA 4x4, 2020 г.в.)	не требуются	-	-	-	-
19-44/22-5А (19-44/22-5-1А; 19-44/22-5-2А; 19-44/22-5-3А; 19-44/22-5-4А). Водитель автомобиля (УАЗ 396295, 2021 г.в.)	не требуются	-	-	-	-
19-44/22-6А (19-44/22-6-1А; 19-44/22-6-2А; 19-44/22-6-3А; 19-44/22-6-4А). Водитель автомобиля (УАЗ 390995-04, 2022 г.в.)	не требуются	-	-	-	-
19-44/22-7А(19-44/22-7-1А). Водитель автомобиля (LADA 4x4 213100, 2022 г.в.)	не требуются	-	-	-	-
19-44/22-8А (19-44/22-8-1А; 19-44/22-8-2А). Водитель автомобиля (УАЗ 390995, 2022 г.в.)	не требуются	-	-	-	-
19-44/22-9. Водитель автомобиля (автобус ПАЗ, гос. № В 222 ОН)	не требуются	-	-	-	-
19-44/22-10. Водитель автомобиля (микроавтобус Citroen, гос. № О 490 ТН)	не требуются	-	-	-	-

<i>Автоколонна спецтранспорта</i>					
19-44/22-11. Заведующий складом	не требуются	-	-	-	-
19-44/22-12А(19-44/22-12-1А). Уборщик производственных помещений	не требуются	-	-	-	-
19-44/22-13А(19-44/22-13-1А). Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
<i>Медтехника г. Ухты</i>					
19-44/22-14. Ведущий экономист	не требуются	-	-	-	-
19-44/22-15. Ведущий инженер-электроник	не требуются	-	-	-	-
19-44/22-16А(19-44/22-16-1А; 19-44/22-16-2А; 19-44/22-16-3А). Электромеханик по ремонту медоборудования	не требуются	-	-	-	-
19-44/22-17. Старший диспетчер	не требуются	-	-	-	-
19-44/22-18. Инженер по эксплуатации оборудования	не требуются	-	-	-	-
19-44/22-19. Заведующий складом	не требуются	-	-	-	-
19-44/22-20. Главный инженер	не требуются	-	-	-	-
<i>Медтехника г. Воркуты</i>	не требуются	-	-	-	-
77А(77-1А). Ведущий инженер-электроник	не требуются	-	-	-	-
78А(78-1А). Инженер-электроник	не требуются	-	-	-	-
79А(79-2А). Электромеханик по ремонту медоборудования	не требуются	-	-	-	-
19-44/22-21. Электромеханик по ремонту медоборудования	не требуются	-	-	-	-

Дата составления: 19.09.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ГБУ РК «ГУМТОЗРК»

(должность)

(подпись)





Каракчеев И.Е.

(Ф.И.О.)


28.09.22

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника по обеспечению транспортом ГБУ РК «ГУМТОЗРК» (должность)	 (подпись)	Костин А.Г. (Ф.И.О.)	26.09.2022 (дата)
Главный специалист по охране труда ГБУ РК «ГУМТОЗРК» (должность)	 (подпись)	Мишарина В.М. (Ф.И.О.)	26.09.2022 (дата)
Ведущий юрист ГБУ РК «ГУМТОЗРК» (должность)	 (подпись)	Кузнецова Е.В. (Ф.И.О.)	26.09.2022 (дата)
Председатель первичной профсоюзной организации ГБУ РК «ГУМТОЗРК» (должность)	 (подпись)	Логинов А.А. (Ф.И.О.)	26.09.2022 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2074 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Хохрин Артем Владимирович (Ф.И.О.)	19.09.2022 (дата)
---------------------------------	--	---------------------------------------	----------------------